

Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet: www.avsv.at**Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger**

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger verlautbart gemäß § 31 Abs. 3 Z 12 lit. b ASVG:

1. Änderung der Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen, bei denen die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann

Die Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen, bei denen die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann, Amtliche Verlautbarung im Internet Nr. 116/2004 werden wie folgt geändert:

1. Nach § 3 wird folgender § 4 angefügt:

„Inkrafttreten der 1. Änderung

§ 4. Die 1. Änderung der Arzneispezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen und bei denen die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann, tritt mit 1. Juli 2005 in Kraft.“

2. Die Anlage gemäß § 1 Abs. 2 wird wie folgt fortgesetzt:

Arzneispezialität	Menge	ATC-Code	mit Wirkung vom
Actonel 30 mg Filmtabl.	28 St.	M05BA07	1.7.2005
Apo-go Pen 10 mg/ml Inj.lsg.	5 St. 3 ml	N04BC07	1.7.2005
Aprednison 5 mg Tabl.	100 St.	H02AB06	1.7.2005
Aricept 10 mg Filmtabl.	28 St.	N06DA02	1.7.2005
Aricept 5 mg Filmtabl.	7 St. 28 St.	N06DA02	1.7.2005
Artelac EDO Einmal-Augentropf.	60 St.	S01XA20	1.7.2005
Axura 10 mg Filmtabl.	28 St. 56 St.	N06DX01	1.7.2005
Axura 10 mg/g Tropf. zum Einnehmen Lsg.	50 g	N06DX01	1.7.2005
Cathejell anästhesierendes Gel	25 St. (8,5 g) 25 St. (12,5 g)	V07AY	1.7.2005
Cathejell anästhesierendes Gel in Tuben	100 g	V07AY	1.7.2005
Cathejell mit Lidocain anästhesierendes Gel	25 St. (8,5 g) 25 St. (12,5 g)	V07AY	1.7.2005
CellCept 1 g/5 ml Plv. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen	1 St.	L04AA06	1.7.2005
CellCept 500 mg Tabl.	150 St.	L04AA06	1.7.2005
Cisordinol 20 mg/ml Tropf.	20 ml	N05AF05	1.7.2005

1. Änderung der Arzneyspezialitäten, die der nachträglichen Kontrolle unterliegen

Colistin Tabl.	20 St.	A07AA10	1.7.2005
Crestor 10 mg Filmtabl.	30 St.	C10AA07	1.7.2005
Crestor 20 mg Filmtabl.	30 St.	C10AA07	1.7.2005
Crestor 40 mg Filmtabl.	30 St.	C10AA07	1.7.2005
Dermovate Creme	100 g	D07AD01	1.7.2005
Dermovate Salbe	100 g	D07AD01	1.7.2005
Dibenzoyran 10 mg Kaps.	20 St. 100 St.	C04AX02	1.7.2005
Dibenzoyran 5 mg Kaps.	20 St. 100 St.	C04AX02	1.7.2005
Diflucan 200 mg/5 ml Trockensaft	35 ml	J02AC01	1.7.2005
Diflucan 50 mg/5 ml Trockensaft	35 ml	J02AC01	1.7.2005
Ebetrexat 10 mg/ml parenterale Lsg.	1 St. 1 ml	L01BA01	1.7.2005
Ebetrexat 10 mg/ml parenterale Lsg.	5 x 1 ml 1 x 2 ml 5 x 2 ml	L01BA01	1.7.2005
Ebixa 10 mg Filmtabl.	28 St. 56 St.	N06DX01	1.7.2005
Ebixa 10 mg/g Tropf. zum Einnehmen Lsg.	50 g	N06DX01	1.7.2005
Exelon 1,5 mg Hartkaps.	28 St. 56 St.	N06DA03	1.7.2005
Exelon 2 mg/ml Lsg.	120 ml	N06DA03	1.7.2005
Exelon 3 mg Hartkaps.	56 St.	N06DA03	1.7.2005
Exelon 4,5 mg Hartkaps.	56 St.	N06DA03	1.7.2005
Exelon 6 mg Hartkaps.	56 St.	N06DA03	1.7.2005
Farlutal 500 mg Tabl.	60 St.	L02AB02	1.7.2005
Fluconazol "ratiopharm" 100 mg Kaps.	7 St.	J02AC01	1.7.2005
Fluconazol "ratiopharm" 200 mg Kaps.	7 St.	J02AC01	1.7.2005
Fluconazol "ratiopharm" 50 mg Kaps.	7 St.	J02AC01	1.7.2005
Glucose „Mayrhofer“ 5 % Inf.lsg 250 ml	10 St.	B05BA03	1.7.2005
Glucose „Mayrhofer“ 5 % Inf.lsg 500 ml	10 St.	B05BA03	1.7.2005
Glucose „Fresenius“ 5 % Inf.lsg 250 ml	10 St.	B05BA03	1.7.2005
Glucose „Fresenius“ 5 % Inf.lsg 500 ml	10 St.	B05BA03	1.7.2005
Hofcomant Plastik-Inf.fl.	1 St. 500 ml. 10 St. 500 ml	N04BB01	1.7.2005
Hydroxyurea medac Kaps.	100 St.	L01XX05	1.7.2005
Instillagel Einmalspr.	1 St. (6 ml)	N01BB02	1.7.2005
Instillagel Einmalspr.	10 St. (6 ml)	N01BB02	1.7.2005
Instillagel Einmalspr.	1 St. (11 ml)	N01BB02	1.7.2005

1. Änderung der Arzneispezialitäten, die der nachträglichen Kontrolle unterliegen

Instillagel Einmalspr.	10 St. (11 ml)	N01BB02	1.7.2005
Keppra 1000 mg Filmtabl.	30 St. 60 St.	N03AX14	1.7.2005
Keppra 500 mg Filmtabl.	30 St. 60 St.	N03AX14	1.7.2005
Konakion "Roche" 2 mg/0,2 ml Mischmizellenlsg. Amp.	5 St.	B02BA01	1.7.2005
Kreon 25.000 E Kaps.	50 St.	A09AA02	1.7.2005
Kreon 40.000 E Kaps.	50 St.	A09AA02	1.7.2005
Litalir 500 mg Kaps.	100 St.	L01XX05	1.7.2005
Lutrelf 0,8 mg Trockenstechamp. mit Lsgm. für Zyklomat-Dosierpumpen	1 St.	H01CA01	1.7.2005
Lutrelf 3,2 mg-Trockenstechampulle mit Lösungsmittel für Zyklomat-Dosierpumpen	1 St.	H01CA01	1.7.2005
Methotrexat "Lederle" 25 mg Stechamp.	1 St. 1 ml	L01BA01	1.7.2005
Methotrexat "Lederle" 5 mg Stechamp.	1 St.	L01BA01	1.7.2005
Miltaun Tabl.	100 St.	N05BC01	1.7.2005
Minims-Atropinsulfat 1,0% Einmal-Augentropf.	20 St.	S01FA01	1.7.2005
Minims-Cyclopentolat Hydrochlorid 1,0% Einmal-Augentropf.	20 St.	S01FA04	1.7.2005
Minims-Homatropinhydrobromid 2,0% Einmal-Augentropf.	20 St.	S01FA05	1.7.2005
Minims-Phenylephrin-Hydrochlorid 10% Einmal-Augentropf.	20 St.	S01FB01	1.7.2005
Minims-Pilocarpinnitrat 1,0% Einmal-Augentropf.	20 St.	S01EB01	1.7.2005
Minims-Pilocarpinnitrat 2,0% Einmal-Augentropf.	20 St.	S01EB01	1.7.2005
Mitomycin C "Kyowa" 10 mg Trockenstechamp.	1 St. 5 St.	L01DC03	1.7.2005
Myocholine-Glenwood 10 mg Tabl.	50 St.	N07AB02	1.7.2005
Myocholine-Glenwood 25 mg Tabl.	50 St.	N07AB02	1.7.2005
Na. chlorid physiolog. "Mayrhofer" Inf.FI. 0,9 % 250 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Na. chlorid physiolog. "Mayrhofer" Inf.FI. 0,9 % 500 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Na. chlorid physiolog. "Mayrhofer" Inf.FI. 0,9 % 1000 ml	6 St.	B05BB01	1.7.2005
Navelbine 20 mg Kaps.	1 St. 2 St. 3 St. 4 St.	L01CA04	1.7.2005
Navelbine 30 mg Kaps.	1 St. 2 St. 3 St. 4 St.	L01CA04	1.7.2005
Neotigason "Roche" 10 mg Kaps.	30 St. 100 St.	D05BB02	1.7.2005
Neotigason "Roche" 25 mg Kaps.	30 St.	D05BB02	1.7.2005
Nozinan 100 mg Filmtabl.	100 St.	N05AA02	1.7.2005

1. Änderung der Arzneispezialitäten, die der nachträglichen Kontrolle unterliegen

Nozinan 4 % Tropf.	100 ml	N05AA02	1.7.2005
Octenisept Lsg. zur Wund- und Schleimhautdesinfektion	250 ml	D08AX	1.7.2005
Octenisept Lsg. zur Wund- und Schleimhautdesinfektion	450 ml	D08AX	1.7.2005
Orgaran Amp.	10 St. 0,6 ml	B01AB09	1.7.2005
Partobulin SDF 1250 I.E. Fertigspr.	1 ml	J06BB01	1.7.2005
Pentasa 1 g Zäpf.	28 St.	A07EC02	1.7.2005
Pentasa Klysma	7 St.	A07EC02	1.7.2005
Prednisolon "Nycomed" 5 mg Tabl.	100 St.	H02AB06	1.7.2005
Prosicca sine Einmal-Augentropf.	20 St.	S01XA20	1.7.2005
Physiolog. Kochsalzlsg. „Fresenius“ Inf.fl. 250 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Physiolog. Kochsalzlsg. „Fresenius“ Inf.fl. 500 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Physiolog. Kochsalzlsg. „Fresenius“ Inf.fl. 1000 ml	6 St.	B05BB01	1.7.2005
Rapamune 1 mg überzogene Tabl.	30 St. 100 St.	L04AA10	1.7.2005
Rapamune 1 mg/1 ml Lsg. zum Einnehmen	60 ml	L04AA10	1.7.2005
Rapamune 2 mg überzogene Tabl.	30 St. 100 St.	L04AA10	1.7.2005
Refobacin 120 mg Amp.	5 St.	J01GB03	1.7.2005
Reminyl 12 mg Filmtabl.	56 St.	N06DA04	1.7.2005
Reminyl 4 mg Filmtabl.	14 St. 56 St.	N06DA04	1.7.2005
Reminyl 4 mg/ml Lsg.	100 ml	N06DA04	1.7.2005
Reminyl 8 mg Filmtabl.	56 St.	N06DA04	1.7.2005
Rhesogam P 1500 I.E. Amp.	1 St. 1,5 ml	J06BB01	1.7.2005
Ridaura Filmtabl.	60 St.	M01CB03	1.7.2005
Ringerlösung "Fresenius" Inf.fl. 250 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringerlösung „Fresenius“ Inf.fl. 500 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringerlösung "Fresenius" Inf.fl. 1000 ml	6 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lösung "Mayrhofer" Inf.lsg. 250 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lösung "Mayrhofer" Inf.lsg. 500 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lösung "Mayrhofer" Inf.lsg. 1000 ml	6 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lactat-Lösung "Fresenius" Inf.fl. 500 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lactat-Lösung "Fresenius" Inf.fl. 1000ml	6 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lactat nach Hartmann "Mayrhofer" Inf.fl. 250 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ringer-Lactat nach Hartmann "Mayrhofer" Inf.fl. 500 ml	10 St.	B05BB01	1.7.2005
Ring-Lactat nach hartmann „Mayrhofer“ Inf.fl. 1000 ml	6 St.	B05BB01	1.7.2005
Salofalk 4 g Klysmen	420 g	A07EC02	1.7.2005

1. Änderung der Arzneyspezialitäten, die der nachträglichen Kontrolle unterliegen

Sortis 10 mg Filmtabl.	30 St.	C10AA05	1.7.2005
Temgesic 0,2 mg Sublingualtabl.	50 St.	N02AE01	1.7.2005
Temgesic 0,4 mg Sublingualtabl.	50 St.	N02AE01	1.7.2005
Thrombodine 250 mg Filmtabl.	30 St.	B01AC05	1.7.2005
Timophtal 0,25% sine Einmal-Augentropf.	30 St.	S01ED01	1.7.2005
Timophtal 0,5% sine Einmal-Augentropf.	30 St.	S01ED01	1.7.2005
Tracleer 125 mg Filmtabl.	56 St.	C02KX01	1.7.2005
Tracleer 62,5 mg Filmtabl.	56 St.	C02KX01	1.7.2005
Tramabene Tropf.	100 ml	N02AX02	1.7.2005
Uft Kaps.	112 St. 140 St. 168 St.	L01BC53	1.7.2005
Urbason 4 mg Tabl.	100 St.	H02AB04	1.7.2005
Uromitexan 400 mg Filmtabl.	10 St. 20 St.	V03AF01	1.7.2005
Uromitexan 600 mg Filmtabl.	10 St. 20 St.	V03AF01	1.7.2005
Venofer 20 mg/ml Inj.lsg. oder Konzentrat zur Herst. einer Inf.lsg.	5 St. 5 ml	B03AC02	1.7.2005
Vistagan Liquifilm unkonserviert 0,5 % Augentropf.	60 St.	S01ED03	1.7.2005
Zaditen konservierungsmittelfreie 0,025% Augen- tropf. in Einzeldosisbehältnissen	20 St.	S01GX08	1.7.2005
Zavedos 25 mg Kaps.	1 St. 3 St.	L01DB06	1.7.2005

*

Die 1. Änderung der Arzneyspezialitäten, die dem Gelben Bereich des Erstattungskodex unterliegen und bei denen die ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendung ersetzt werden kann, erfolgte mit Entscheidung des Hauptverbandes vom 30. Mai 2005.

Für den Hauptverband:

Laminger**Hartinger**